


CAMÉRA SUR  
CROCHET BNA



ECRAN 7" 2<sup>e</sup> MONTE



RETOURS VISUELS



INDICE  
**IP69K**

### EN DÉTAIL

- Pour crochets Traxion 1<sup>ère</sup> ou 2<sup>e</sup> monte
- Support ultra compact, pas de collision avec la BAE
- Angle de vision extra-large horizontal de 115°
- Haute sensibilité lumineuse
- Caméra IP69K (100 bars et 80°C)
- ATEX sur demande
- Grande résistance aux chocs et aux vibrations
- Température d'utilisation de - 35 à + 65°C
- Connexion jusqu'à 4 caméras

## RACCORDEMENT SUR L'ÉCRAN DU TABLEAU DE BORD - PORTEURS<sup>(1)</sup>

Code article	Constructeur / modèle véhicule	Prédisposition constructeur à commander	Faisceau de raccordement à l'écran du tableau de bord (longueur en m)
<b>T5185024</b>	Daf	<b>Nous consulter</b>	 21,5
	Iveco	NIS 24V IVECONNECT	
	Mercedes Actros 5	J2E + J9P ou J5S + J9P	
	Scania	Scania Premium écran 5" Scania Premium écran 7"	
<b>T5185028</b>	Man MM3 / TG3	MMT Advanced 7" et Advanced Plus 12,3"	 2 x 15
<b>T5185025</b>	Man	MMT2 écran 7" 351MA / MC / ME / MF	
<b>T5185026</b>	Mercedes Actros 4	J1C + J9J ou J2D + J9J	 20,5
	Daf XF / XG / XG+	<b>Nous consulter</b>	
<b>T5185029</b>	Volvo Trucks	SID-HIGH + boîtier video A169	 15
<b>T5185030</b>	Renault Trucks	Poste ROAD PAD + prédispo. 3YS02	 15

<sup>(1)</sup> pour tracteurs nous consulter

## RACCORDEMENT SUR L'ÉCRAN DU TABLEAU DE BORD - VUL

Code article	Constructeur / modèle véhicule	Prédisposition constructeur à commander	Faisceau de raccordement à l'écran du tableau de bord (longueur en m)
<b>T5185083</b>	Mercedes Sprinter	FV1 rétroviseur	 20
<b>T5185081</b>	MAN TGE	MMA ou MMN KA8 / 632KM	 15
<b>T5185027</b>	Iveco	Hi-Connect 12V	 15

## ÉCRAN ADDITIONNEL - PORTEURS jusqu'à 4 caméras

Code article	Montage	Composition du kit	Visuel
<b>T5185050</b>	2 <sup>e</sup> monte toutes marques	Caméra sur support incliné + faisceau de raccordement + écran 7"	

## CAMÉRA<sup>(2)</sup>

Code article	Désignation	Visuel
<b>T5190021</b>	Acier pour crochet Traxion	
<b>T5183520</b>	Acier universel	
<b>T5190084</b>	Inox	
<b>T5190064</b>	Caoutchouc (Mini-Din 4 pôles)	
<b>T5190020</b>	Caméra SAV sans support pour Scania Premium 5" / DAF TNR / Iveco Iveconnect et NIS Mercedes Actros 5 / Volvo Trucks / Ecran additionnel Traxion	
<b>T5190022</b>	Caméra SAV sans support pour Scania Premium 7" / MAN MMT2 / Iveco 12V / Renault Trucks Roadpad Plus	

<sup>(2)</sup> Possibilité de connecter jusqu'à 4 caméras. Pour projets avec caractéristiques spécifiques, nous consulter.

## RETOUR VISUEL DE POSITION DE BROCHE SUR CROCHETS

Code article	Désignation	Visuel
<b>T5204240</b>	Kit retours visuels	
<b>T1510013</b>	Boîtier LED étanche	
<b>T1510011</b>	Sonde + faisceau	

### 1 HOUSSE DE PROTECTION


Plage d'utilisation - 30°/+ 70°C - Bi-couleur orange / noir  
Fenêtre pour caméra avec rabat de protection

Code article	Désignation
T5221550	Housse crochet BNA Traxion manuel
T5221580	Housse crochet BNA Traxion bavette




### 2 SUPPORT DE BOÎTIER PNEUMATIQUE


Code article	Désignation
T5224050	Support de boîtier pneumatique crochet BNA ou DIN



VUE DE FACE



VUE DE PROFIL



VUE DE DESSUS

### 3 CONTRE-PLAQUE DE DÉPORT DE CROCHET

Pour déporter le crochet de la traverse de 6 mm. Peut être superposé selon l'homologation du crochet et l'épaisseur de la traverse.

Code article	Désignation
T5222012	Entretoise 160 x 100 mm 6 mm zinguée
T5222014	Entretoise 160 x 100 + 260 x 100 mm 6 mm zinguée

