

Traxion®

TRAVERSES MIXTES

TRAVERSE MIXTE CONFORT REMORQUANTE ≤ 3,5 T

TRAVERSE MIXTE CONFORT MULTI-HAUTEURS
REMORQUANTE ≤ 3,5 T


BAE FIXE ≤ 5,5 T NON REMORQUANTE

TRAVERSE MIXTE CONFORT REMORQUANTE ≤ 5,5 T

BAE FIXE ≤ 8 T NON REMORQUANTE


TRAVERSE MIXTE CONFORT REMORQUANTE ≤ 8 T

TRAVERSE MIXTE ACCESSOIRES



TRAVERSE MIXTE CONFORT

REMORQUANTE ≤ 3,5 T



COMPOSEZ VOTRE KIT

PROFIL Traxion UNIVERSEL



1 PROFIL 3.5T REMORQUANT SIMPLE HAUTEUR

2 JOUES

DESCRIPTIF

- Kit traverse mixte toutes marques homologuées R55 pour VUL châssis-cabine de MMTA⁽¹⁾ jusqu'à 3,5T. inclus
- Fourni avec le crochet mixte confort à fermeture assistée et absorbeur de chocs
- Compatible pour véhicules avec essieux arrières simples ou jumelés et montage intérieur ou extérieur châssis
- Pour tracter des remorques de max. 3,5T.
- Ensemble à boulonner avec protection cataphorèse
- Fourni avec support de prise
- Profil prépercé pour monter des supports de feux et intégrer des radars de recul
- Accessoires : support de feux / support de plaques /anneau d'arrimage / support caméra

(1) masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)

Code article	T783 00 00
D / DC (kN)	17,2
S (kg)	210

DIMENSIONS D'IMPLANTATION
PAGES 84 & 86

1


2

Désignation	Poids (kg)	Code article
Profil 1 900 mm complet + pack attelage confort	22,6	T783 00 00
Profil 1 900 mm complet + pack attelage boule	22,4	T783 00 05
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras courts	8,3	T783 00 10
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras longs	9,5	T783 00 15
Kit joues forme L universelles non percées 140 mm	6,9	T783 00 20
Kit joues Iveco Daily 33S à 55C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 30
Kit joues Renault Master III PAF court ^{(1) (2) (3)}	7	T785 00 32
Kit joues Renault Master III PAF long ^{(1) (2) (3)}	9,1	T785 00 34
Kit joues Mitsubishi Fuso 3S + 3C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 40
Kit joues Daimler Truck 200 + 300 ⁽¹⁾	6,1	T785 00 42
Kit joues Isuzu NLR87 roues simples - bras courts ⁽¹⁾	10	T785 00 50
Kit joues Isuzu NLR87 roues simples - bras longs ⁽¹⁾	11,2	T785 00 55
Kit joues Daimler Truck 400 + 500 ^{(1) (2)}	5,8	T785 00 60
Kit joues MAN TGE / Volkswagen Crafter ^{(1) (2)}	8,6	T785 00 62
Kit joues Ford Transit ^{(1) (2)}	5,9	T785 00 70
Kit joues Stellantis ⁽¹⁾	6,2	T785 00 80
Kit joues Renault XDD	8	T785 00 90
Kit bras courts 235 mm	3,9	T788 01 00
Kit bras longs 355 mm	5	T788 01 05
Kit joues Maxus bras courts	12,5	T785 02 00
Kit joues Maxus bras longs	13	T785 02 05

(1) Visserie de liaison de châssis incluse - (2) Inclus renforts (3) + Opel Movano et Nissan Interstar


TRAVERSE MIXTE CONFORT MULTI-HAUTEURS

REMORQUANTE ≤ 3,5 T



COMPOSEZ VOTRE KIT

PROFIL Traxion UNIVERSEL



1 PROFIL 3.5T REMORQUANT COMPATIBLE MULTI-HAUTEUR

3 CORNIÈRE DE DÉPORT

2 JOUES 3,5T AU CHOIX

3 PLATINE MULTI-HAUTEURS

DESCRIPTIF

- Kit traverse mixte toutes marques homologuées R55 pour VUL châssis-cabine de MMTA⁽¹⁾ jusqu'à 3,5T. inclus
- Fourni avec le crochet mixte confort à fermeture assistée et absorbeur de chocs
- Modèle permettant l'utilisation d'un crochet avec ajustement en hauteur grâce à une cornière ou une platine
- Compatible véhicules avec essieux arrières simples ou jumelés et montage intérieur ou extérieur châssis
- Pour tracter des remorques de max. 3,5T.
- Ensemble à boulonner avec protection cataphorèse
- Fourni avec support de prise
- Profil prépercé pour monter des supports de feux et intégrer des radars de recul
- Accessoires : support de feux / support de plaques /anneau d'arrimage / support caméra

(1) masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)

Code article	T783 35 00
D / DC (kN)	17,2
S (kg)	210

DIMENSIONS D'IMPLANTATION
PAGES 84 & 86

1

2

3


Désignation	Poids (kg)	Code article
Profil 1 900 mm complet + pack attelage confort	26,4	T783 35 00
Profil 1 900 mm complet + pack attelage boule	26,4	T783 35 05
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras courts	8,3	T783 00 10
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras longs	9,5	T783 00 15
Kit joues forme L universelles non percées 140 mm	6,9	T783 00 20
Kit joues Iveco Daily 33S à 55C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 30
Kit joues Renault Master III PAF court ^{(1) (2) (3)}	7	T785 00 32
Kit joues Renault Master III PAF long ^{(1) (2) (3)}	9,1	T785 00 34
Kit joues Mitsubishi Fuso 3S + 3C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 40
Kit joues Daimler Truck 200 + 300 ⁽¹⁾	6,1	T785 00 42
Kit joues Isuzu NLR87 roues simples - bras courts ⁽¹⁾	10	T785 00 50
Kit joues Isuzu NLR87 roues simples - bras longs ⁽¹⁾	11,2	T785 00 55
Kit joues Daimler Truck 400 + 500 ^{(1) (2)}	5,8	T785 00 60
Kit joues MAN TGE / Volkswagen Crafter ^{(1) (2)}	8,6	T785 00 62
Kit joues Ford Transit ^{(1) (2)}	5,9	T785 00 70
Kit joues Stellantis ⁽¹⁾	6,2	T785 00 80
Kit joues Renault XDD	8	T785 00 90
Kit bras courts 235 mm	3,9	T788 01 00
Kit bras longs 355 mm	5	T788 01 05
Kit joues Maxus bras courts	12,5	T785 02 00
Kit joues Maxus bras longs	13	T785 02 05
Kit cornière de déport de crochet	2,5	T785 01 00
Kit platine multi-hauteurs	9,8	T783 01 05

(1) Visserie de liaison de châssis incluse - (2) Inclus renforts (3) + Opel Movano et Nissan Interstar

BAE FIXE ≤ 5,5 T NON REMORQUANTE

POUR VÉHICULE MOTEUR
JUSQU'À 5,5 T

MADE IN Traxion
HOMOLOGUÉ R58.03
E2 2015/208



PRÉSENTATION AVEC GAMME D'ACCESSOIRES



COMPOSEZ VOTRE KIT

PROFIL Traxion UNIVERSEL



1 PROFIL 5,5T NON REMORQUANT



2 JOUES 5,5T AU CHOIX



NOUVEAU

DESCRIPTIF

- BAE toutes marques homologuées R58.03 pour VUL châssis-cabine de MMTA⁽¹⁾ jusqu'à 5,5T. inclus
- Modèle ne permettant pas d'atteler
- Compatible véhicules avec essieux arrières simples ou jumelés et montage intérieur ou extérieur châssis
- Ensemble à boulonner avec protection cataphorèse
- Profil prépercé pour monter des supports de feux et intégrer des radars de recul
- Accessoires : support de feux / support de plaques /anneau d'arrimage / support caméra

(1) masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)

1

2

Désignation	Poids (kg)	Code article
Profil 1 900 mm	21,9	T785 00 00
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras courts	11,2	T788 00 10
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras longs	12,3	T788 00 15
Kit joues forme L universelles non percées 140 mm	10,4	T788 00 20
Kit joues Iveco Daily 33S à 55C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 30
Kit joues Renault Master III PAF court ^{(1) (2) (3)}	7	T785 00 32
Kit joues Renault Master III PAF long ^{(1) (2) (3)}	9,1	T785 00 34
Kit joues Mitsubishi Fuso 3S + 3C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 40
Kit joues Daimler Truck 200 + 300 ⁽¹⁾	6,1	T785 00 42
Kit joues Isuzu NLR87 bras courts ⁽¹⁾	10	T788 00 50
Kit joues Isuzu NLR87 bras longs ⁽¹⁾	11,2	T788 00 55
Kit joues Daimler Truck 400 + 500 ^{(1) (2)}	5,8	T785 00 60
Kit joues MAN TGE / Volkswagen Crafter ^{(1) (2)}	8,6	T785 00 62
Kit joues Ford Transit ^{(1) (2)}	5,9	T785 00 70
Kit joues Stellantis ⁽¹⁾	6,2	T785 00 80
Kit joues Renault XDD	8	T785 00 90
Kit joues Maxus bras courts	12,5	T785 02 00
Kit joues Maxus bras longs	13	T785 02 05
Kit joues Iveco 35C à 70C - bras courts	11,1	T788 00 30
Kit joues Iveco 35C à 70C - bras longs	12,2	T788 00 35
Kit bras courts 235 mm	3,9	T788 01 00
Kit bras longs 355 mm	5	T788 01 05


(1) Visserie de liaison de châssis incluse - (2) Inclus renforts (3) + Opel Movano et Nissan Interstar

DIMENSIONS D'IMPLANTATION
PAGES 84 & 86

TRAVERSE MIXTE CONFORT REMORQUANTE ≤ 5,5 T

POUR VÉHICULE MOTEUR
JUSQU'À 5,5 T

MADE IN Traxion
HOMOLOGUÉ R58.03
R55.02
E2 2015/208



OPTION CORNIÈRE DE DÉPORT DU CROCHET



PRÉSENTATION AVEC GAMME D'ACCESSOIRES



COMPOSEZ VOTRE KIT

PROFIL Traxion UNIVERSEL



1 PROFIL 5,5T REMORQUANT



3 CORNIÈRES DE DÉPORT D'ATTelage

2 JOUES 5,5 T AU CHOIX



NOUVEAU

DESCRIPTIF

- Kit traverse Mixte toutes marques homologuées R55.02 et R58.03 pour VUL châssis-cabine de MMTA(1) jusqu'à 5,5T. inclus
- Fourni avec le crochet mixte confort à fermeture assistée et absorbeur de chocs
- Ajustement en hauteur grâce à une cornière de déport optionnelle
- Compatible véhicules avec essieux arrières simples ou jumelés et montage intérieur ou extérieur châssis
- Pour tracter des remorques de max. 3,5T.
- Ensemble à boulonner avec protection cataphorèse
- Fourni avec support de prise
- Profil pré-percé pour monter des supports de feux et intégrer des radars de recul
- Accessoires : support de feux / support de plaques /anneau d'arrimage / support caméra

(1) masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)

1

2

3

Désignation	Poids (kg)	Code article
Profil 1 900 mm complet + pack attelage confort	26,4	T785 35 00
Profil 1 900 mm complet + pack attelage boule	26,3	T785 35 05
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras courts	11,2	T788 00 10
Kit joues universelles non percées 140 mm - bras longs	12,3	T788 00 15
Kit joues forme L universelles non percées 140 mm	10,4	T788 00 20
Kit joues Iveco Daily 33S à 55C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 30
Kit joues Renault Master III PAF court ^{(1) (2) (3)}	7	T785 00 32
Kit joues Renault Master III PAF long ^{(1) (2) (3)}	9,1	T785 00 34
Kit joues Mitsubishi Fuso 3S + 3C ⁽¹⁾	5,6	T785 00 40
Kit joues Daimler Truck 200 + 300 ⁽¹⁾	6,1	T785 00 42
Kit joues Isuzu NLR87 RS - bras courts ⁽¹⁾	10	T788 00 50
Kit joues Isuzu NLR87 RS - bras longs ⁽¹⁾	11,2	T788 00 55
Kit joues Daimler Truck 400 + 500 ^{(1) (2)}	5,8	T785 00 60
Kit joues MAN TGE / Volkswagen Crafter ^{(1) (2)}	8,6	T785 00 62
Kit joues Ford Transit ^{(1) (2)}	5,9	T785 00 70
Kit joues Stellantis ⁽¹⁾	6,2	T785 00 80
Kit joues Renault XDD	8	T785 00 90
Kit joues Maxus bras courts	12,5	T785 02 00
Kit joues Maxus bras longs	13	T785 02 05
Kit joues Iveco 35C à 70C - bras courts ⁽¹⁾	11,1	T788 00 30
Kit joues Iveco 35C à 70C - bras longs ⁽¹⁾	12,2	T788 00 35
Kit bras courts 235 mm	3,9	T788 01 00
Kit bras longs 355 mm	5	T788 01 05
Kit équerre de déport de crochet réversible ⁽¹⁾	2,5	T785 01 00


(1) Visserie de liaison de châssis incluse - (2) Inclus renforts (3) + Opel Movano et Nissan Interstar

DIMENSIONS D'IMPLANTATION
PAGES 84 & 86

BAE FIXE ≤ 8 T NON REMORQUANTE

POUR VÉHICULE MOTEUR
JUSQU'À 8 T

MADE IN Traxion
HOMOLOGUÉ R58.03
E2 2015/208



PRÉSENTATION AVEC GAMME D'ACCESSOIRES



COMPOSEZ VOTRE KIT

PROFIL Traxion UNIVERSEL



1 PROFIL 8T NON REMORQUANT



2 JOUES 8T AU CHOIX

DESSCRIPTIF

- BAE toutes marques homologuées R58.03 pour VUL châssis-cabine de MMTA⁽¹⁾ jusqu'à 8T. inclus
- Modèle ne permettant pas d'atteler
- Compatible véhicules avec essieux arrières simples ou jumelés et montage intérieur ou extérieur châssis
- Ensemble à boulonner avec protection cataphorèse
- Profil prépercé pour monter des supports de feux et intégrer des radars de recul
- Accessoires : support de feux / support de plaques /anneau d'arrimage / support caméra

(1) masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)


	Désignation	Poids (kg)	Code article
1	Profil 2 100 mm	24,6	T788 00 00
	Kit joues universelles non percées 140 mm - bras courts	11,2	T788 00 10
	Kit joues universelles non percées 140 mm - bras longs	12,3	T788 00 15
	Kit joues forme L universelles non percées 140 mm	10,4	T788 00 20
	Kit joues IVECO 35C à 70C - bras courts ⁽¹⁾	11,1	T788 00 30
	Kit joues IVECO 35C à 70C - bras longs ⁽¹⁾	12,2	T788 00 35
	Kit joues FUSO 6S-6C-7C - bras courts ⁽¹⁾	12,3	T788 00 40
	Kit joues FUSO 6S-6C-7C - bras longs ⁽¹⁾	13,5	T788 00 45
	Kit joues ISUZU M21-N - bras courts ⁽¹⁾	9,8	T788 00 50
	Kit joues ISUZU M21-N - bras longs ⁽¹⁾	10,9	T788 00 55
2	Kit bras courts 235 mm	3,9	T788 01 00
	Kit bras longs 355 mm	5	T788 01 05

(1) Visserie de liaison de châssis incluse

TRAVERSE MIXTE CONFORT REMORQUANTE ≤ 8 T

POUR VÉHICULE MOTEUR
JUSQU'À 8 T

MADE IN Traxion
HOMOLOGUÉ R58.03
R55.02
E2 2015/208



PRESENTATION AVEC GAMME D'ACCESSOIRES



COMPOSEZ VOTRE KIT

PROFIL Traxion UNIVERSEL



1 PROFIL 8T REMORQUANT



2 JOUES 8T AU CHOIX

DESSCRIPTIF

- Kit traverse Mixte toutes marques homologuées R55.02 et R58.03 pour VUL châssis-cabine de MMTA⁽¹⁾ jusqu'à 8T. inclus
- Fourni avec le crochet mixte confort à fermeture assistée et absorbeur de chocs
- Compatible véhicules avec essieux arrières simples ou jumelés et montage intérieur ou extérieur châssis
- Pour tracter des remorques de max. 3,5T.
- Ensemble à boulonner avec protection cataphorèse
- Fourni avec support de prise
- Profil pré-percé pour monter des supports de feux et intégrer des radars de recul
- Accessoires : support de feux / support de plaques /anneau d'arrimage / support caméra

(1) masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)

Code article	T788 35 00
D / DC (kN)	24
S (kg)	210

	Désignation	Poids (kg)	Code article
1	Profil 2 100 mm complet + pack attelage confort	29,9	T788 35 00
	Profil 2 100 mm complet + pack attelage boule	29,8	T788 35 05
	Kit joues universelles non percées 140 mm - bras courts	11,2	T788 00 10
	Kit joues universelles non percées 140 mm - bras longs	12,3	T788 00 15
	Kit joues forme L universelles non percées 140 mm	10,4	T788 00 20
	Kit joues Iveco 35C à 70C - bras courts ⁽¹⁾	11,1	T788 00 30
	Kit joues Iveco 35C à 70C - bras longs ⁽¹⁾	12,2	T788 00 35
	Kit joues Fuso 6S-6C-7C - bras courts ⁽¹⁾	12,3	T788 00 40
	Kit joues Fuso 6S-6C-7C - bras longs ⁽¹⁾	13,5	T788 00 45
	Kit joues Isuzu M21-N - bras courts ⁽¹⁾	9,8	T788 00 50
2	Kit joues Isuzu M21-N - bras longs ⁽¹⁾	10,9	T788 00 55
	Kit bras courts 235 mm	3,9	T788 01 00
	Kit bras longs 355 mm	5	T788 01 05


(1) Visserie de liaison de châssis incluse

DIMENSIONS D'IMPLANTATION

POUR VÉHICULE MOTEUR


JUSQU'À 3,5 T ● JUSQU'À 5,5 T ▲ JUSQU'À 8 T ■

1. PROFIL



2. JOUES UNIVERSELLES

Kits joues universelles exclusivement pour châssis en forme de C




Kit visserie M10	4	T520 50 10
Kit visserie M12	4,8	T520 50 30

Pour tous les autres châssis se référer au tableau ci-dessous :

Joues universelles montées sur :	Visserie + renforts éventuels	Joues universelles montées sur :	Visserie + renforts éventuels
IVECO DAILY 35C	T520 50 30 ●	MASTER IV - XDD	T785 00 91 ▲
MITSUBISHI FUSO 3S / 3C	T520 50 30 ●		
DAIMLER 200 / 300 / 400 / 500	T785 00 64 ▲		
MAN TGE	T785 00 63 ▲		

3. JOUES CONSTRUCTEURS


Les joues constructeurs sont livrées avec leurs renfort et visserie.




3. JOUES CONSTRUCTEURS (SUITE)

POUR VÉHICULE MOTEUR


JUSQU'À 3,5 T ● JUSQU'À 5,5 T ▲ JUSQU'À 8 T ■




T7850032 ▲
KIT JOUES RENAULT MASTER III PAF COURT




T7850034 ▲
KIT JOUES RENAULT MASTER III PAF LONG




T7850090 ▲
KIT JOUES RENAULT XDD



T7850200 ▲
KIT JOUES MAXUS BRAS COURTS




T7850205 ▲
KIT JOUES MAXUS BRAS LONGS




T7850080 ▲
KIT JOUES STELLANTIS

4. DÉPORTS




T7850100 ▲



T7830105 ●

TRAVERSE MIXTE ACCESSOIRES




DESCRIPTIF

- Des accessoires résistants et simples à monter
- En montage carrosserie ou post-équipement à la demande du client
- Une gamme évolutive selon les besoins de vos clients, par métiers
- Finition cataphorèse

Désignation	Poids (kg)	Code article
Support de feux universel gauche / droit	3	T524 44 00
Support de plaque de police / support de prise	6	T524 44 05
Anneau d'arrimage (paire)	3	T524 47 00
Support de caméra crochet mixte Traxion	0,3	T524 48 00
Support de caméra universel	0,3	T524 48 05

DIMENSIONS D'IMPLANTATION




T524 44 00
SUPPORT DE FEUX UNIVERSELS

- À BOULONNER SUR TRAVERSES MIXTES
- PLUS POUR SUPPORTS DE GRILLES DE PROTECTION DE FEUX
- PROTECTION KTL


T524 44 05
SUPPORT DE PLAQUES POLICE

- À BOULONNER SUR TRAVERSES MIXTES
- COMPATIBLE AVEC PLATINE MULTI-HAUTEURS
- 2 SUPPORTS DE PRISES
- PERÇAGE ÉCLAIREUR DE PLAQUES
- PROTECTION KTL





T524 47 00
ANNEAU D'ARRIMAGE

- À FIXER SUR TRAVERSES MIXTES
- POUR CHARGE DÉPASSANT LA RIDELLE (TUBES PVC, TREILLOS SOUDÉS...)
- COMPATIBLE AVEC TOUS CROCHETS DE SANGLES
- PROTECTION KTL



T524 48 00
SUPPORT DE CAMÉRA

- POUR CROCHETS MIXTES
- PROTECTION KTL



T524 48 05
SUPPORT DE CAMÉRA UNIVERSEL

- À MONTER SUR SUPPORT DE PLAQUE T524 44 05
- PROTECTION KTL

